

| Unidades de descarga | | |
|------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|
| Tipos de Aparato | Diámetro mínimo de la trampa | Unidades Hunter de descarga |
| Inodoro (c/tanque) | 75 mm (3") | 4 |
| Inodoro (c/válvula) | 75 mm (3") | 8 |
| Bidé | 40 mm (1 1/2") | 3 |
| Lavatorio | 32-40 mm (1 1/4"- 1 1/2") | 1-2 |
| Lavadero de cocina | 50 mm (2") | 2 |
| Lavadero c/triturador desperdicios | 50 mm (2") | 3 |
| Lavadero de ropa | 40 mm (1 1/2") | 2 |
| Ducha privada | 50 mm (2") | 2 |
| Ducha pública | 50 mm (2") | 3 |
| Tina | 40-50 mm (1 1/2"-2") | 2-3 |
| Urinario de pared | 40 mm (1 1/2") | 4 |
| Urinario de piso | 75 mm (3") | 8 |
| Urinario corrido | 75 mm (3") | 4 |
| Bebedero | 25 mm (1") | 1-2 |
| Sumidero | 50 mm (2") | 2 |
| Para aparatos no especificados (*) | 32 mm ó menor (1 1/4" ó menor) | 1 |
| | 40 mm (1 1/2") | 2 |
| | 50 mm (2") | 3 |
| | 65 mm (2 1/2") | 4 |
| | 75 mm (3") | 5 |
| | 100 mm (4") | 5 |

Nota:

Para los casos de aparatos con descarga continua se calculará a razón de una unidad por cada 0.03 lt/seg de gasto

Fuente:

Reglamento Nacional de Construcciones